

# Accessori, Isolanti e Terminali





# Accessori, Isolanti e Terminali

MANE

SOLUTIONS





In questa sezione sono esposti alcuni accessori per canne fumarie come isolanti o regolatori di tiraggio, ma anche componentistiche per l'isolamento di tubi di acqua delle centrali termiche. Vi sono accessori per la canalistica di aria per termocamini, sigillanti termici e placche per identificazione del camino. Per motivi pratici in questa sezione sono esposti gli accessori maggiormente utilizzati, ma nel caso vi sia la necessità di articoli non presenti, si consiglia di contattare l'azienda per analizzare l'eventuale richiesta.

#### DOCUMENTI ON-LINE



Per altri documenti on-line come specifiche approfondite e cataloghi tecnici, manuali d'uso e certificati DOP, andare nel sito [www.mabsolution.it](http://www.mabsolution.it)

## CAPPELLO LORENZO

Comignolo dal design classico a base rettangolare costruito in qualsiasi dimensione fino a lunghezze di 2 metri, nella versione sia inox che rame. Per la quotazione chiamare in azienda e comunicare le misure necessarie.



	Codice articolo	€/	
	CALOMI		




## CAPPELLO LORENZO ALETTE ESTERNE E TETTO INCLINATO

Comignolo dal design moderno con alette esterne alla base e tetto inclinato di dimensione rettangolare costruito in qualsiasi dimensione fino a lunghezze di 2 metri, nella versione sia inox che rame. Per la quotazione chiamare in azienda.



	Codice articolo	€/	
	CALOES		



## COPPELLA SPEEDMAX IN FELTRO

Coppella tubolare realizzata in feltro di vetro bianco rivestito in alluminio; Adatta per coibentare tubi monoparete destinati a canne fumarie per camini stufe e caldaie.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
80	ISCO080M		1
100	ISCO100M		1
120	ISCO120M		1
130	ISCO130M		1
150	ISCO150M		1
180	ISCO180M		1
200	ISCO200M		1
250	ISCO250M		1
300	ISCO300M		1

## LANA DI ROCCIA DENSITA 100 KG/MC SP 25 MM

Feltro lamellare isolante in lana di roccia realizzato con doghe di pannello a fibre orientate, saldate su foglio di alluminio. Un sacco contiene un rotolo alto 1 mt e lungo 5 mt. Adatto per canne fumarie.



sp.	Codice articolo	€/ ml	
25	ISO25D100		1

## LANA DI ROCCIA DENSITA 50 KG/MC SP 25 MM

Feltro lamellare isolante in lana di roccia realizzato con doghe di pannello a fibre orientate, saldate su foglio di alluminio. Un sacco contiene un rotolo alto 1 mt e lungo 8 mt. Adatto per impianti di aspirazione.



	Codice articolo	€/ ml	
	ISO25D50		1

## FIBRA CERAMICA DENSITA 110 KG/MC

Materassino in fibra ceramica ad alta prestazione fino a 1100 c°. Una scatola contiene un rotolo alto 0,61 mt e lungo 7,32 mt. Spessore 13 o 25 mm.



sp.	Codice articolo	€/ pz	
25	ISSW25D96		1
13	ISSW13D96		1

## REGOLATORE DI TIRAGGIO

Unità utile per la regolazione di tiraggio su canne fumarie che presentano un eccessivo tiraggio naturale.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
100	RET100		1
150	RET150		1

## SILICONE ALTA TEMPERATURA

Sigillante per rifiniture su lamiera resistente a 200 c°



	Codice articolo	€/ pz	
	SILAT		1

**PLACCA IDENTIFICAZIONE CAMINO**

Unità obbligatoria secondo legge, da compilare da parte dell'installatore al momento della posa in opera.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
	PLDI01		1
	PLDI02		1

**FLESSIBILE DI ALLUMINIO (DA 1 MT A 3 MT)**

Unità utile per convogliare aria di termocamini.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
80	FLALL080		1
100	FLALL100		1
120	FLALL120		1
125	FLALL125		1
130	FLALL130		1
140	FLALL140		1
150	FLALL150		1
160	FLALL160	4	1
180	FLALL180		1
200	FLALL200		1
250	FLALL250		1
300	FLALL300		1

**FLESSIBILE TERMOISOLATO (FINO A 10 MT)**

Unità utile per il trattamento di aria di immissione.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
80	FLTER080		1
100	FLTER100		1
127	FLTER127		1
150	FLTER150		1
160	FLTER160		1
200	FLTER200		1
250	FLTER250		1
300	FLTER300		1
350	FLTER350		1

**FLESSIBILE ALLUMINIO RIVESTITO IN PVC (FINO A 10 MT)**

Tubazione flessibile che conferisce al condotto elevate caratteristiche di robustezza e resistenza meccanica. Adatto per ricambi di aria, temperatura di esercizio -30° +140°.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
80	FLPVC080		1
100	FLPVC100		1
127	FLPVC127		1
150	FLPVC150		1
160	FLPVC160		1
200	FLPVC200		1
250	FLPVC250		1
300	FLPVC300		1

**MANICOTTO DI GIUNZIONE ZINCATO**


Utile per accoppiare due tubi flessibili di alluminio o termoisolati.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
80	GIZNFLFLM080		1
100	GIZNFLFLM100		1
120	GIZNFLFLM120		1
125	GIZNFLFLM125		1
130	GIZNFLFLM130		1
140	GIZNFLFLM140		1
150	GIZNFLFLM150		1
160	GIZNFLFLM160		1
180	GIZNFLFLM180		1
200	GIZNFLFLM200		1
250	GIZNFLFLM250		1
300	GIZNFLFLM300		1

**NASTRO DI ALLUMINIO**

Utile per le rifiniture di isolamento con coppella o fibrocementa.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
	NALL		1

**VALVOLA CAMINO**

Unità utile per caminetti tradizionali nei casi in cui il caminetto in sé non ha in dotazione la valvola di chiusura.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
200	VALV200		1
250	VALV250		1
300	VALV300		1
350	VALV350		1

**RACCORDO A "Y" ZINCATO**

Raccordo per passare da un flessibile a due flessibili zincati con angolazione a 60°.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
80	YZN080		1
100	YZN100		1
120	YZN120		1
125	YZN125		1
130	YZN130		1
140	YZN140		1
150	YZN150		1
180	YZN180		1

## RACCORDO A "T" ZINCATO

Raccordo per deviare un flessibile a 90°.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
80	INZN080-90		1
100	INZN100-90		1
120	INZN120-90		1
125	INZN125-90		1
130	INZN130-90		1
140	INZN140-90		1
150	INZN150-90		1
180	INZN180-90		1

## GUSCIO IN ALLUMINIO TUBI ACQUA DA MT 1

Utile per rivestire la coibentazione di tubazioni idrauliche in centrale termica.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
100	TURV100X1000A		1
130	TURV130X1000A		1

## GUSCIO IN ALLUMINIO CURVE ACQUA A 90°

Utile per rivestire la coibentazione di tubazioni idrauliche in centrale termica.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
100	CURV100X90A		1
130	CURV130X90A		1

## COPPELLA DI RIVESTIMENTO TUBI ACQUA DA MT 1

Isolante lineare per coibentare tubazioni idrauliche in centrale termica.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
42	ISCO42S25	a richiesta	1
76	ISCO76S25	a richiesta	1

## COPPELLA DI RIVESTIMENTO CURVE ACQUA A 90°

Isolante lineare per coibentare tubazioni idrauliche in centrale termica.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
42	ISCOC42S25	a richiesta	1
76	ISCOC76S25	a richiesta	1

Per altri diametri  
contattare l'azienda

## CAVO DI ACCIAIO INOX

Cavo di acciaio inox spessore 4 mm 7x9 utile per intubare le canne fumarie.



Ø	Codice articolo	€/ ml	
	CA7X19MM4L5		1

## DIMA PER INTUBAMENTO


Elemento utile per intubare canne fumarie dove il peso della tubazione inizia ad essere importante. Il tubo alto 500 mm con diametro necessario, costruito con acciaio inox spessore 1,5 mm ed è provvisto di occhielli per la legatura con fune.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
250	DIN200X500I15		1
250	DIN250X500I15		1
300	DIN300X500I15		1

## GUAINA ADESIVA IN ALLUMINIO COLOR TERRACOTTA

Elemento utile per la sigillatura degli elementi metallici come tubi o convesa, con la copertura in laterizio.



	Codice articolo	€/ pz	
0	ROLFLEXAL300M		1